



لیست قیمت **صرف کننده** محصولات شرکت آنیک
با احتساب **۱۰٪ ارزش افزوده** ویژه تیر ماه ۱۴۰۳

ردیف	نام محصول	مشخصات فنی	قیمت (ریال)	تصویر محصول
۱	دزدگیر اماکن دو گانه (دو سیم کارت) A770	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از بروزترین مژول سیم کارت QUECTEL کنترل دزدگیر از طریق کیپ کنترل، ریموت، تماس صوتی (سیمکارت و خط ثابت) و نرم افزارهای ANDROID و IOS ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپ کنترل ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپ برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی تنظیم مدت آذیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار اطلاع آنلاین از طریق آذیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن پشتیبانی از دو سیم کارت ۶ ماه گارانتی 	۸۳۰.۳۰۰.۰۰۰	 <p>ناموجود</p>
۲	دزدگیر اماکن دو گانه دو سیم کارت A670	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از بروزترین مژول سیم کارت QUECTEL کنترل دزدگیر از طریق کیپ کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای ANDROID و IOS ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپ کنترل و افزایش دهنده زون (تا ۴۰ زون باسیم) ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپ برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی تنظیم مدت آذیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار اطلاع آنلاین از طریق آذیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن ۶ ماه گارانتی 	۷۶.۷۰۰.۰۰۰	 <p>* ریموت بر د بالا</p>



۷۰.۳۰۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماتژول سیم کارت **QUECTEL**
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای **ANDROID** و **IOS**
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۴ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و **افزایش دهنده زون (تا ۱۰۰ زون باسیم)**
- ۳ حافظه شماره تلفن **SMS, GSM, LINE**

**دزدگیر اماکن
دوگانه A570**
*** ریموت بردبلا**

۳

- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آذیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- **۶ ماه گارانتی**



۶۵.۷۵۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماتژول سیم کارت **QUECTEL**
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای **ANDROID** و **IOS**
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲ حافظه شماره تلفن **SMS, GSM**

**دزدگیر اماکن
سیمکارتی
A470**
*** ریموت بردبلا**

۴

- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- **۶ ماه گارانتی**



۷۱.۴۰۰.۰۰۰

- کنترل چهار بخش به صورت مجزا
- انتخاب زون، شماره تلفن و ریموت های دستگاه به صورت دلخواه برای هر بخش
- ارسال گزارش پیامکی ورود و خروج برای شماره های هر بخش به صورت مجزا
- انتخاب حالت های دینگ دانگ و ۲۴ ساعت برای هر بخش
- انتخاب زون مشترک بین بخش ها (مانند مشاعات ساختمان)
- استفاده از ریموت های کد متغیر و کد ثابت به صورت همزمان
- فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش (تک آزیر)
- فعال کردن آزیر دستگاه از راه دور برای هر بخش
- اضافه شدن ساعت و تاریخ در پیامک های ارسالی (مجزا برای هر بخش)
- استفاده از بروزترین مازول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای ANDROID و IOS
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آزیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آگارم از طریق آزیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- ۶۰ ماه گارانتی



ددگیر اماكن
سیمکارتی
(دارای بخش بندی)
A480
* ریموت بر دبala
کد هاپینگ



 55.650.000	 SIM800 <ul style="list-style-type: none"> استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای iOS و ANDROID ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۵ زون با سیم و افزودن ۰ ۰ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آزیز و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تعريف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم حافظه شماره تلفن SMS, GSM گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم ارسال پیامک قطع و وصل برق ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار اطلاع آلارم از طریق آزیز، پیامک و تماس از سیم کارت افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل ۳۶ ماه گارانتی 	دزدگیر اماكن سیمکارتی سری ECO4000 ۶
 ۱۷.۶۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تماس صوتی به خط ثابت ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۴ زون با سیم و افزودن ۰ ۰ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آزیز، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تعريف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل ۰ ۰ حافظه شماره تلفن LINE گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی ۳ خروجی قابل کنترل با تماس صوتی و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی اطلاع آلارم از طریق آزیز و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن ۳۶ ماه گارانتی 	دزدگیر اماكن خط ثابت A370 ۷



۳۲.۲۰۰.۰۰۰

- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تلفن کننده خارجی
- ۴ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم مدت آذیره با جامپر

- تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی ها
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل
- اطلاع آلارم از طریق آذیر
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- **۶ ماه گارانتی**

دزدگیر اماکن A270

۸



۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

- امکان نصب در اتاق نگهبانی برای کنترل و نظارت بر روی دزدگیرها
- دارای ۲۳ چراغ نشانگر
- ارتباط با دستگاه دزدگیر از طریق شبکه موبایل
- امکان افزودن تا ۲۳ دزدگیر
- **۶ ماه گارانتی**

مرکز نظارت 23 کanalه

۹

	۷.۱۴۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر بهترین عملکرد در دماهای مختلف مقاومت بسیار پایین در خروجی خروجی الکترونیکی تنظیم حساسیت از طریق جامپر ۳۶ ماه گارانتی <p>چشمی حرکتی باسیم مدل P1</p>	۱۰
	۵.۶۷۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> سنسور مادون قرمز از برند NICERA ژاپنی زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر بهترین عملکرد در دماهای مختلف مقاومت بسیار پایین در خروجی خروجی رله ای تنظیم پالس و خروجی رله (NC-NO) از طریق جامپر ۳۶ ماه گارانتی <p>چشمی حرکتی باسیم مدل P2</p>	۱۱
	۵.۶۷۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر بهترین عملکرد در دماهای مختلف مقاومت بسیار پایین در خروجی خروجی الکترونیکی تنظیم حساسیت از طریق جامپر و پتانسیومتر ۳۶ ماه گارانتی <p>چشمی حرکتی باسیم مدل P3</p>	۱۲

 DP1	<p>۱۱.۹۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت با پتانسیومتر • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر • تنظیم آلارم چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی • تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر • فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP1</p>  ۱۳
 DP1-L	<p>۱۳.۱۴۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت با پتانسیومتر • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر • تنظیم آلارم چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی • تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر • فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • نور خوش آمدگویی (Welcome Light) • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP1-L</p>  ۱۴
 WP1	<p>۷۰.۹۲۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند NICERA ژاپنی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف به دزدگیر • توان معرفی پایین، فرستندگی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن • تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۵ دقیقه) • در دو مدل ۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی بی سیم مدل WP1</p> ۱۵

 GL150	تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت) GL150	۱۶
 L50	تلفن کننده خط ثابت L50	۱۷

- اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار
- ۵ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۳ ورودی منفی)
- ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر)

ANDROID IOS اطلاع رسانی آنلاین با پیامک، تماس به سیم کارت و خط ثابت

- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- تغییر زبان و نامگذاری ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار
- ضبط صدا برای هشدار آنلاین کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها
- حافظه شماره تلفن **SMS, GSM, LINE**
- دارای آتن خارجی
- ۳۶ ماه گارانتی**

- اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار
- ۴ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۲ ورودی منفی)
- ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر)

کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت
اطلاع رسانی آنلاین با تماس صوتی از خط ثابت

- گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت
- ضبط صدا برای هشدار آنلاین کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها
- حافظه شماره تلفن **LINE**
- ۳۶ ماه گارانتی**

 K910 کیپد کنترل (لمسی) مدل T1	۱۸ <p>۸۴.۷۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفن کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال کردن) کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی) افزودن ۱ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر صفحه کلید آیکوونی (لمسی) تغییر رمز کاربران و زمان تأخیر اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) ورودی زون تاخیری ۳۶ ماه گارانتی
 K808 کیپد کنترل (دکمه ای) مدل K910	۱۹ <p>۲۶.۱۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال) کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی) افزودن ۱ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر صفحه کلید دکمه ای تغییر رمز کاربران و زمان تأخیر اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) ورودی زون تاخیری ۳۶ ماه گارانتی
 K808 کیپد کنترل (دکمه ای) مدل K808	۲۰ <p>۲۶.۱۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال) کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی و لحظه ای) افزودن ۱ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر صفحه کلید دکمه ای تغییر رمز کاربران و زمان تأخیر اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) ورودی زون تاخیری ۳۶ ماه گارانتی

ابعاد تابلو ۹۰ در ۷۰ و شامل موارد زیر می باشد:



تماس با واحد
فروش



- دزدگیر سیمکارتی آنیک مدل A570
- کیپد آنیک مدل K808
- چشم آنیک مدل WP1
- چشم آنیک مدل P3
- چشم آنیک مدل P2
- اکسپندر ۵ زون آنیک
- برد تک رله آنیک
- آزربر پیزو آنیک
- چشم خطی ۲۰ متری
- بلندگو ۲۵ وات
- دتکتور دود ۱۲ ولتی
- شوک سنسور
- مگنت باسیم
- پدال فلزی

استند دموی محصولات آنیک



۳۱.۷۵۰.۰۰۰

- افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها
- نصب تا باتری ۷ آمپر درون جعبه
- خروجی آگر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485)
- سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر
- **فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670**
- **۳۶ ماه گارانتی**

افزایش زون (20 زون)



۱۸.۴۰۰.۰۰۰

- افزایش ۵ زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- خروجی منفی راه انداز آگر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485)
- سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر
- **فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670**
- **۳۶ ماه گارانتی**

افزایش زون (5 زون)

۲۱

۲۲

۲۳

 برق اضطراری دوربین مدار بسته 20A-12V	۲۴
 برق اضطراری دوربین مدار بسته 15A-12V	۲۵
 شارژر باتری	۲۶



- مدار تثبیت کننده ولتاژ
- قطع خودکار خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری
- جایگذاری ۳ باتری ۷ آمپر یا ۲ باتری ۹ آمپر در داخل جعبه
- خروجی برای اتصال به مودم، سوییچ و وسایل غیر ضروری
- تنظیم کردن جریان شارژ باتری
- ۷ خروجی برای دوربین و خروجی برای دستگاه ضبط
- مناسب برای تامین برق ۳۵ دوربین و ۲ دستگاه ضبط
- دو تغذیه سوییچینگ ۳۰ و ۱۵ آمپر مجزا
- خروجی ۵ آمپر برای شارژ باتری با اتصال باتری با توان نامحدود
- **۳۶ ماه گارانتی برد**



- تغذیه ۸ دوربین و DVR به مدت زمان ۱ ساعت به وسیله یک باتری ۷ آمپر
- ۵ خروجی فیوز دار (۴ خروجی دوربین و یک خروجی DVR)
- اتصال به ۸ دوربین و DVR بدون نیاز به آداپتور
- نصب باتری تا ۹ آمپر درون جعبه و ۲۰ آمپر بیرون جعبه
- کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی
- منع تغذیه صنعتی
- قطع ولتاژ خروجی با پایین آمدن باتری یا برق ورودی توسط پردازنده
- **۳۶ ماه گارانتی برد**



- مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها
- شارژ یک عدد باتری تا ۹ آمپر داخل جعبه
- خروجی محافظت شده توسط فیوز
- خروجی تغذیه باتری
- **۳۶ ماه گارانتی**



تماس با واحد
فروش



تماس با واحد
فروش

- قدرت صدا ۲۵ تا ۳۰ وات
- حجم صدا ۱۱۰ دسی بل
- ولتاژ محاسبه شده ۱۲ ولت
- جریان محاسبه شده ۱ تا $۱/۳$ آمپر
- سایز تقریبی $۱۱/۵ * ۱۲/۵ * ۱۲/۵$
- مقدار ولتاژ کار ۶ تا ۱۲ ولت

بلندگو شیپوری


۲۷



- دمای کاری بین ۳۰ - تا ۷۰ درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری بین ۴ تا ۲۰ ولت
- سطح فشار صوت تا ۸۰ دسی دبل
- محدوده فرکانس کاری بین ۲۰۰ تا ۳۵۰۰ هرتز


آزیر پیزو داخلی

۲۸

	تماس با واحد فروش ۲۹	<ul style="list-style-type: none"> امکان اضافه کردن کاربرهای نامحدود با سطح دسترسی قابل تعریف برای هر کاربر مشاهده وضعیت تعداد زیادی دزدگیر به طور همزمان در یک صفحه از صفحه نمایش به روزرسانی وضعیت تمامی دزدگیرها هر چند ثانیه یکبار و اعلام آنی آلارم دزدگیرها در صورت وقوع استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-۱۲۸ برای تمامی اطلاعات تبادل شده بین نرم افزار امکان مشاهده و تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر و اتصال به برد ورودی و خروجی از طریق شبکه 	نرم افزار نظارتی تحت شبکه 	۲۹
 	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ارتباط دزدگیر با نرم افزار مانیتورینگ تحت شبکه دارای ۲۰ پورت ورودی و خروجی قابل تنظیم و کنترل قابلیت اتصال به نرم افزار مانیتورینگ از طریق شبکه داخلی و بستر اینترنت Base-T ۱۰ دارای پورت اینترنت ۱۰ قابلیت تبدیل شدن به عنوان سرور برد NC۴ ارسال و دریافت داده ها از طریق پروتکل TCP/IP و UDP دارای MAC ADDRESS منحصر به فرد برای هر برد امکان اختصاص دادن IP به صورت استاتیک یا داینامیک (پشتیبانی از پروتکل DHCP) تنظیم IP نرم افزار سرور استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-۱۲۸ برای رمزگذاری تمامی داده های تبادل شده اجام کلیه تنظیمات از طریق مرورگر یا نرم افزار سرور 	مبدل اتصال دزدگیر به شبکه NS20 	۳۰
	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تبدیل سنسور معمولی به سنسور تحت شبکه ۴ ورودی برای اتصال سنسور اجام تنظیمات شبکه از طریق نرم افزار جبست وجو خودکار از طریق نرم افزار در بستر UDP اتصال به شبکه با IP استاتیک دارای MAC ADDRESS یکتا استفاده به عنوان کلاینت برای برد شبکه مدل ۰ NS۲۰ 	مبدل اتصال سنسور به شبکه NC4 	۳۱
	۳۰.۸۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> رابط بین پورت های ورودی و خروجی NS۲۰ و برد های رله واسط NS۲۰ تنظیم ورودی یا خروجی بودن پورت های NS۲۰ 	رابط ورودی و خروجی 	۳۲

	۹۸۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی (حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله ۷ آمپر است) 	برد تک رله	۳۳
	۳.۵۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی (حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله ۷ آمپر است) 	برد ۴ رله	۳۴
	۷.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تبديل ورودی منفی به پیام قابل خواندن از طریق دستگاه در پستر RS485 فعال و غیر فعال کردن دزدگیر تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر دریافت ورودی از شاسی، کلید، سوییچ آلفا، دستگاه هوشمند سازی و ... با توجه به نیاز کاربر 	A/D به A/B 	۳۵
	۵.۲۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> قابلیت اتصال تا ۴ بلندگو دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو دزدگیر تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو دو خروجی جهت اتصال به آذیر پیزو 	برد آذیر دو خروجی	۳۶

	۴.۸۵۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال مودم و سوییچ ها به برق اضطراری و تلفن کننده ها • ورودی ولتاژ تا ۳۰ ولت • خروجی ولتاژ ۵ و ۹ ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت • جریان دهی تا ۲ آمپر 	مبدل کاهنده ولتاژ	۳۷
	۷.۵۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال پتل خورشیدی به دزدگیر و افزایش متراز سیم کشی سنسور و دوربین • قابلیت افزایش ولتاژ از حداقل ۹ ولت تا حداقل ۱۵ ولت • جریان دهی حداقل تا ۳ آمپر 	مبدل افزاینده ولتاژ	۳۸
	۵.۲۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جایی گیرنده ریموت • مناسب برای مکان هایی که فاصله ریموت تا دستگاه بیش از اندازه می باشد . (خانه یا ویلاهای بزرگ) • تغییر فرکانس دستگاه (۱۵ و ۳۰ مگاهرتز) 	گیرنده خارجی ریموت (باسیم)	۳۹
	۹۸۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت (از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود) 	تبدیل ورودی (تریگر)	۴۰

 فرستنده 4 کanal T40 	<p>۱۱</p> <p>مشابه یک ریموت کنترل عمل میکند، که علاوه بر ۴ دکمه، دارای وروی سیمی نیز می باشد .</p> <ul style="list-style-type: none"> با اتصال به دزدگیر یا هرگونه وسیله کنترل کننده، امکان ارتباط بی سیم تا وسیله برقی را فراهم می نماید. از کاربردهای این فرستنده می توان به عنوان ریموت با کرکره سنت نمود و سپس ورودی های این فرستنده را به دزدگیر متصل نمود تا امکان کنترل کرکره از طریق نرم افزار دزدگیر وجود داشته باشد
 گیرنده 4 کanal R40 	<p>۱۲</p> <p>با اتصال به ریموت کنترل یا فرستنده ۴ کanal، امکان کنترل خروجی های این گیرنده وجود دارد.</p> <ul style="list-style-type: none"> این گیرنده ها برای کاربردهای متنوع مانند کنترل درب های اتوماتیک و کنترل تجهیزات خانگی استفاده می شوند. این گیرنده دارای ۴ خروجی (دو خروجی رله دار و دو خروجی منفی) است.
 مبدل 8 به 1 E81 	<p>۱۳</p> <p>سری کردن حداقل ۸ سنسور و تبدیل به ۱ خروجی</p> <ul style="list-style-type: none"> رفع مشکل افت ولتاژ و خطای ناشی از سری کردن سنسور ها امکان اتصال انواع سنسور مانند دتکتور دود و حرارت ، چشمی، مگنت و
 مبدل گیرنده هاپینگ 	<p>۱۴</p> <p>تبدیل گیرنده کدلرن به کدهاپینگ</p>
 خروجی آدرس پذیر 	<p>۱۵</p> <p>کنترل تا ۴ وسیله برقی با کیپد کنترل بدون نیاز به دزدگیر</p> <ul style="list-style-type: none"> رمز دار کردن درب ورودی زمانبندی روزانه و هفتگی برای روشن شدن هر نوع وسیله ای

ANIK

Professional Security System

تمامی قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده محاسبه گردیده است

